

PARÁMETROS DE ENTRADA Y RESPUESTA DE LA API-REST PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES ALMACENADOS EN EL GESTOR DE EXPEDIENTES

Parámetros de entrada

Campo	Descripción	Tipo	Obl	Lon.	Observaciones
DocIdentidad	Número del documento de identificación del interesado/representante del expediente.	Cadena de caracteres	S	9	Identificador devuelto por CI@ve.
Rol	Indica si actúa como interesado o como representante	Enumerado	S	3	Esquema de valores: - R01: Actúa como interesado - R02: Actúa como representante R03: Actúa como representante e interesado (todos los expedientes)
fechaPresentacionDesde	Indica la fecha de presentación del expediente a partir de la cual se recuperarán los expedientes.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS (ISO 8601) No puede existir una fecha desde mayor que una fecha hasta.
fechaPresentacionHasta	Indica la fecha de presentación del expediente hasta la cual se recuperarán los expedientes.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS (ISO 8601) No puede existir una fecha hasta menor que una fecha desde.
Clasificacion	Código SIA del procedimiento	Cadena de caracteres	N	10	Debe ser un código SIA
Estado	Parámetro que indica si se devuelven todos los expedientes independientemente del estado o solamente los que se encuentren en un estado determinados	Enumerado	N	Variable	Se admiten los valores: 'Abierto' 'Finalizado' Si el campo no viene informado o no viene el campo, se considerará que no se está realizando el filtro y se debería devolver ambos grupos de expedientes.
Qaa	Nivel con el que se accede a la consulta de expedientes	Enumerado	S	Variable	Se identificará el nivel de QAA del ciudadano que accede a la aplicación entre los posibles valores recogidos en SIA. 1-Bajo 2-Bajo con registro fuerte (presencial o con certificado electrónico) 3-Sustancial 4-Alto

Parámetros de respuesta

DEFINICIÓN DE OPERACIÓN – consulta expedientes					
RESPUESTA					
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Ob	LON	COMENTARIOS
Expedientes	Información de expediente.	Tipo complejo: Expediente[].	N	Variable	
hayMasResultados	Indica si el servicio web dispone de más resultado que el máximo que se están devolviendo (100 expedientes) para el filtro realizado	Booleano	S		
hayMasResultadosQaa	Indica si el servicio web dispone de más resultado que el máximo que se están devolviendo (100 expedientes) con nivel de autorización superior al nivel de QAA consultado	Booleano	S		
DEFINICIÓN DE OBJETO – Expediente					
Identificador	Identificador del expediente.	Cadena de caracteres	S	52	Identificador del expediente electrónico (mismo que en la sede electrónica)
Identificador ENI	Identificador normalizado ENI del expediente	Cadena de caracteres	N	Variable	Ej: ES_E00010207_2010_EXP_M PR0000000000000000000000 010207
Clasificacion	Código SIA del procedimiento.	Cadena de caracteres	N	10	Debe ser un código SIA <i>(*) Aunque no es obligatorio se valida que venga relleno este campo o el “asunto” para poder informar al ciudadano de tema del expediente.</i> <i>Si viene relleno el campo “asunto” se muestra éste al ciudadano y si no se muestra la descripción de SIA asociado a la clasificación.</i>
Organo	Identificador normalizado de la administración responsable de la	Cadena de caracteres	S	9	Código DIR3
Ejercicio	Ejercicio en el que se presenta la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Cadena de Caracteres		N	Variable
numRegistro	Número de Registro del documento de presentación de la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Cadena de caracteres	N	Variable	

fechaPresentacion	Fecha de presentación de la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Fecha y hora	S	19	Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS (ISO 8601)
fechaInicioExpediente	Fecha de inicio del expediente.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS (ISO 8601)
Asunto	Información adicional del trámite asociado al expediente.	Cadena de caracteres	N	Variable	Información adicional a la descripción del trámite asociado al expediente. (Este campo es diferente a la descripción del trámite que existe en SIA) <i>(*) Aunque no es obligatorio se valida que venga relleno este campo o el "clasificacion" para poder informar al ciudadano de tema del expediente.</i> <i>Si viene relleno el campo "asunto" se muestra éste al ciudadano y si no se muestra la descripción de SIA asociado a la clasificación.</i>
fechaUltimoEstado	Fecha del último cambio de estado del expediente.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS (ISO 8601)
Estado	Estado del expediente.	Enumerado	S	Variable	El estado debe estar entre los siguientes: Abierto. Finalizado.
PendienteCiudadano	Indica si el expediente se encuentra pendiente de realizar alguna acción por parte del ciudadano	Enumerado	N	Variable	Se admiten los valores: <ul style="list-style-type: none">• Si• No No Aplica
estadoOrigen	Estado real del expediente.	Cadena de caracteres	N	Variable	Campo de texto libre con el Estado real del expediente en el organismo gestor.
InteresadosRepresentantes	Información de los interesados y representantes asociados	Tipo complejo: interesadosRepresentantes.		Variable	
Observaciones	Observaciones realizadas por el organismo gestor.	Cadena de caracteres	N	Variable	
enlace	Enlace al expediente en la sede/subsede.	Cadena de caracteres	S	Variable	

DEFINICIÓN DE OBJETO – interesadosRepresentantes

InteresadoRepres entante	Información del interesado	Tipo complejo: interesadoRepresentante [].	S	Variable	
--------------------------	----------------------------	--	---	----------	--

DEFINICIÓN DE OBJETO – interesadoRepresentante

Interesado	Información del interesado	Tipo complejo: interesado	S	1	<p>En los expedientes en los que el usuario actúa como interesado únicamente se devolverá la información del propio usuario como interesado.</p> <p>En los expedientes en los que el usuario actúa como representante únicamente se devolverá información de los interesados que tengan como representante al usuario.</p>
Representante	Información del representante	Tipo complejo: representante	N	1	En los expedientes en los que el usuario actúa como interesado únicamente se devolverá la información del representante del propio usuario interesado.
					En los expedientes en los que el usuario actúa como representante únicamente se devolverá la información del propio usuario representante.

DEFINICIÓN DE OBJETO – interesado

DocIdentidad	Número del documento de identificación del representante.	Cadena de caracteres	S	Variable	Identificador devuelto por CI@ve.
NombreORazon	Nombre y apellidos del representante o razón social.	Cadena de caracteres	N	Variable	

DEFINICIÓN DE OBJETO – representante

DocIdentidad	Número del documento de identificación del representante.	Cadena de caracteres	S	Variable	Identificador devuelto por CI@ve.
NombreORazon	Nombre y apellidos del representante o razón social.	Cadena de caracteres	N	Variable	